

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ > КАТАЛОГ > ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТЕГОРИИ

Воздуховоды и сетевые
элементы



Системы аспирации



Воздуховоды и оборудование
для систем вентиляции из
пластика



Крепеж и комплектующие для
монтажа



Решетки и диффузоры



Вентиляционное оборудование

Очистка воздуха



Фильтры



ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ
бюджета на вентиляцию



Канальные вентиляторы



Автоматика




Шумоглушители для
вентиляции



Радиальные вентиляторы



Осевые вентиляторы



Крышные вентиляторы



Бытовые вентиляторы



Децентрализованные системы
вентиляции



Приточно-вытяжные установки



Воздушные завесы



Нагреватели воздуха



Кухонные вентиляторы





Канальные увлажнители



Регуляторы скорости и температуры

КАК МЫ РАБОТАЕМ:



Заявка или звонок
Вы оставляете заявку на бесплатную консультацию.



Консультация
С вами связывается наш специалист, подробно консультирует по вашему вопросу.



Выбор товара и оплата
Вы выбираете товар, после чего производите оплату.



Доставка
Вы выбираете способ доставки: самовывоз со склада в Минске либо доставка от компании.

Назначение вентиляции – подача чистого, отфильтрованного от посторонних частиц и примесей воздуха, а также удаление воздушных загрязненных смесей из производственных и бытовых объектов. Вентилятор – это основной инструмент, при помощи которого происходит движение воздуха. На производстве, в социальных объектах и в быту применяются несколько типов вентиляторов. Они могут отличаться по:

- аэродинамическим характеристикам;
- способам управления, регулировки;
- исполнению и конструкции привода;
- направлению вращения рабочего колеса;
- энергоэффективности.

Также по применению:

- общего назначения;
- специального, для сложных условий, с повышенной влажностью, в агрессивной хим. среде или высокой температуре и т.д.

Наличие эффективной вентсистемы – необходимое технологическое условие в химической, сварочной, пищевой отраслях.

Компания «КВС-Инжиниринг» предлагает купить вентиляционное оборудование в Минске. В каталоге фирмы:

- **Осевые вентиляторы.**
- **Канальные.**
- **Тепловое оборудование.**
- **Приточно-вытяжные установки.**
- **Децентрализованные вентсистемы.** Применяются для вентиляции помещений без прокладки сетей воздуховодов.
- **Бытовые вентиляторы.** Используются в бытовых условиях.
- **Шумоглушители для вентиляции.** Эффективно снижают шум на выходе из вентиляционных установок.

Мы предлагаем выгодные цены на канальные вентиляторы. Доставим товары в кратчайшие сроки.

Нашим покупателям предоставляется ряд дополнительных преимуществ. Это:

- быстрые сроки поставки;
- бесплатная консультация и подбор аналогов оборудования;
- гарантия на весь ассортимент;
- выгодная цена для постоянных и оптовых покупателей.

Приглашаем в наш офис предпринимателей. Представителей промышленности, всех заинтересованных людей. Здесь, вам представится возможность познакомиться с оборудованием для систем вентиляции. С новинками и перспективами. Позвоните нам по телефону в Минске: +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969. Письменную заявку на покупку можно отправить на адрес: info@kvs.by.

Остались вопросы?

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ




info@kvs.by
+375 29 62 62 100
+375 29 66 50 969
INSTAGRAM


Каталог

Воздуховоды и сетевые элементы
Системы асвирования
Воздуховоды и оборудование для систем вентиляции из пластика
Крепеж и комплектующие для монтажа
Решетки и диффузоры
Вентиляционное оборудование
Снижение шума
Фильтры

Карта проезда

г. Минск, ул. Основателей, 27 корпус 1. Склад №2





ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

[ГЛАВНАЯ](#) » [КАТАЛОГ](#) » [ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#) » [ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ](#)

КАТЕГОРИИ

[Воздуховоды и сетевые элементы](#)
[Системы аспирации](#)
[Воздуховоды и оборудование для систем вентиляции из пластика](#)
[Крепеж и комплектующие для монтажа](#)
[Решетки и диффузоры](#)
[Вентиляционное оборудование](#)
[Очистка воздуха](#)
[бюджета на вентиляцию](#)


Завеса воздушная воротная

Материал:

[ЗАКАЗАТЬ](#)


Завеса воздушная
индустриальная

Материал:

[ЗАКАЗАТЬ](#)


Завеса воздушная
широкоструйная

Материал:

[ЗАКАЗАТЬ](#)


Воздушная завеса VZA

Материал:

[ЗАКАЗАТЬ](#)


Воздушно-отопительный
агрегат VKNA

Материал:

[ЗАКАЗАТЬ](#)

КАК МЫ РАБОТАЕМ:



Заявка или звонок

Вы оставляете заявку на бесплатную консультацию.



Консультация

С вами связывается наш специалист, подробно консультирует по вашему вопросу.



Выбор товара и оплата

Вы выбираете товар, после чего производите оплату.



Доставка

Вы выбираете способ доставки: самовывоз со склада в Минске либо доставка от компании.

Воздушная завеса представляет собой устройство, препятствующее проникновению холодного воздуха с улицы внутрь помещения. Создаваемый невидимый барьер не позволяет специфическим запахам распространяться за пределы производственных цехов или кухонь предприятий общепита. Данное оборудование способствует улучшению микроклимата в помещениях различного назначения, а также снижению энергетических потерь.

В каталоге компании «КВС-Инжиниринг» представлены промышленные воздушные завесы: обычные и с подогревом. Первые оснащены только вентилятором, у вторых присутствует нагревательный элемент. У нас можно выбрать готовые изделия для установки в дверные или оконные проемы стандартных размеров. Принимаем заказы на изготовление продукции по чертежам и размерам заказчика.

Разновидности воздушных барьеров

Воздушные и воздушно-тепловые завесы различаются по разным признакам, среди которых: геометрические параметры, мощность прибора и напряжение рабочей сети, конфигурация изделия, конструкция жалюзи. Важное место при выборе данного оборудования занимает способ установки:

- Горизонтальные воздушные завесы обычно монтируются над проемом максимально плотно к стене, в том числе между помещениями. Поток воздуха, выдаваемый устройством, надежно защищает помещение от проникновения холодных воздушных масс, а также от пыли и избытка влаги.
- Вертикальные модели воздушных завес устанавливают по боковым сторонам проема. Чаще всего их применяют для обустройства офисов, тамбурных зон, входных дверей производственных цехов. Такие приборы служат хорошей защитой от сквозняков.
- Встраиваемые модификации отличаются скрытыми способами установки. Монтируются в горизонтальном положении над верхним участком оконного или дверного проема. Удобны при формировании подвесного потолка.

Изделия эффективно работают в качестве самостоятельного оборудования, а также в купе с кондиционерами.

У нас вы можете выгодно купить воздушно-тепловые завесы с доставкой в любой регион Беларуси. Мы предлагаем продукцию гарантировано высокого качества. Для каждого клиента – удобный сервис, различные способы оплаты за товар. При возникновении вопросов, а также для оформления заказа обращайтесь по телефонам: **+375 29 66 50 969**.

Остались вопросы?

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ



✉ info@kvs.by

☎ +375 29 62 62 100

☎ +375 29 66 50 969


📷 INSTAGRAM

Каталог

Воздуховоды и сетевые элементы
Системы аспирации
Воздуховоды и оборудование для систем
вентиляции из пластика
Крепеж и комплектующие для монтажа
Решетки и диффузоры
Вентиляционное оборудование
Снижение воздуха
Фильтры

Карта проезда

г. Минск, ул. Основателей, 27 корпус 1, Склад №2



ЗАВЕСА ВОЗДУШНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

ГЛАВНАЯ > КАТАЛОГ > ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ > ЗАВЕСА ВОЗДУШНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

КАТЕГОРИИ

Воздуховоды и сетевые
элементы



Системы аспирации



Воздуховоды и оборудование
для систем вентиляции из
пластика



Крепеж и комплектующие для
монтажа



Решетки и диффузоры



Вентиляционное оборудование



Очистка воздуха



Фильтры



ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ

бюджета на вентиляцию



ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Стандартные позиции **в наличии** на складе.

Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУГИЕ ТОВАРЫ ГРУППЫ

Завеса воздушная промышленная - это устройство для предотвращения доступа холодного наружного воздушного потока в здание, сохранения тепла внутри помещений, недопущения его выхода через открытые проемы. Такой эффект достигается формированием струи воздуха с температурой, отличной от температуры наружного воздуха.

Сфера применения и назначение

Устройства устанавливают в супермаркетах, магазинах, киосках, промышленных, административных и общественных зданиях, в складских помещениях, мастерских, гаражных постройках, жилых комплексах и индивидуальных домах, в других типах строений, где существует необходимость постоянного открывания дверей и окон.

Преимущества

Применение промышленных завес коммерчески рентабельно, создает гигиеничную и здоровую атмосферу, экономит энергопотребление, повышает уровень безопасности.

Основные достоинства изделий:

- Устраняют сквозняки
- Улучшают рабочие условия для сотрудников
- Снижают потребление и потерю энергии
- Экономят отопление и охлаждение помещений
- Препятствуют попаданию в здание пыли, загрязняющих веществ, посторонних запахов и газовых выхлопов
- Контролируют проникновение вредителей и насекомых
- Зонируют пространство по температурному режиму
- Уменьшают выброс CO₂

Характеристики

Среднее значение температуры струи t_{см} зависит от:

- увеличения температуры масс в оборудовании – t_з, °C;
- наружной температуры t_н, °C;
- температуры масс внутри здания – t_в, °C;
- скорости ветра – v, м/с;
- скорости потока на выходе из щели – U, м/с;
- габаритов ворот по продольному направлению распространения струи – B, м;
- ширины щели – b, м.

Принцип работы

Изделия устанавливают над проемом, сбоку с одной или сразу с двух сторон. Воздух поступает в воздухообразующий короб через прямооточный радиальный вентилятор. Забор воздуха выполняется с меньшей стороны поперечного профиля. Для нагрева воздушных масс в блоке с вентилятором есть воздушонагреватель. Встроенное оборудование создает общий воздушный канал с боковым выпуском воздуха сквозь щель по всей длине короба.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией:

- неограниченный объем заказа товара
- оперативная доставка по Минску и РБ
- внимательное и профессиональное отношение к клиентам
- грамотная консультация, помощь в подборе оборудования
- гарантия на продукцию.

Купить завесу воздушную промышленную по выгодной цене вы можете у нас в ООО «КВС-Инжиниринг». Для получения подробной информации оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните по номерам телефонов +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.

Остались вопросы?

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ



info@kvs.by

+375 29 62 62 100

+375 29 66 50 969


INSTAGRAM

Каталог

Воздуховоды и сетевые элементы
Системы аспирации
Воздуховоды и оборудование для систем
вентиляции из пластика
Кронштейны и комплектующие для монтажа
Решетки и диффузоры
Вентиляционное оборудование
Очистка воздуха
Фильтры

Карта проезда

г. Минск, ул. Основателей, 27 корпус 1. Склад №2



ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ Х/К СТАЛИ

ГЛАВНАЯ > КАТАЛОГ > ВОЗДУХОВОДЫ И СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ > ВОЗДУХОВОДЫ > ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ Х/К СТАЛИ

КАТЕГОРИИ

Воздуховоды и сетевые
элементы



Системы аспирации



Воздуховоды и оборудование
для систем вентиляции из
пластика



Крепёж и комплектующие для
монтажа



Решетки и диффузоры



Вентиляционное оборудование



Очистка воздуха



Фильтры



ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ

бюджета на вентиляцию



Воздуховод круглый сварной

Материал: Чёрная сталь

ЗАКАЗАТЬ



Воздуховод прямоугольный
сварной

Материал: Чёрная сталь

ЗАКАЗАТЬ

КАК МЫ РАБОТАЕМ:



Заявка или звонок

Вы оставляете заявку на
бесплатную консультацию.



Консультация

С вами связывается наш
специалист, подробно
консультирует по вашему
вопросу.



Выбор товара и оплата

Вы выбираете товар, после
чего производите оплату.



Доставка

Вы выбираете способ
доставки: самовывоз со склада
в Минске либо доставка от
компании.

Воздуховоды дымоудаления являются составной частью систем аварийной вентиляции. Их основная функция – своевременное удаление газообразных продуктов горения из помещений во время пожара. К данным элементам предъявляются повышенные требования по стойкости к возгораниям, воздействию высоких температур и другим регламентам противопожарной безопасности.

Что предлагает компания «КВС-Инжиниринг»

В нашем каталоге представлены варианты изделий для вывода дыма:

- с сечением круглой, квадратной, прямоугольной формы, а также проходные узлы;
- имеющие превосходные аэродинамические качества;
- по всем параметрам соответствующие регламенту СТБ 1915-2020;
- изделия с антикоррозионным покрытием, обеспечивающие дополнительную защиту.

Фланцевый способ соединения отдельных элементов между собой с уплотнительными прокладками способен обеспечить надежность и герметичность системы. Высокое качество нашей продукции подтверждается гарантийными сертификатами. Цена на воздуховоды дымоудаления из ассортимента компании оптимальна и обоснована. Она гораздо ниже стоимости аналогичных изделий других производителей.

Особенности технологии производства

При выборе исходного материала для производства продукции предпочтение отдается листовой холоднокатаной черной стали. Если сравнивать такие изделия с изготовленными из оцинкованного металла, то они несколько проигрывают в стоимости, но имеют гораздо более высокие показатели по герметичности, надежности, долговечности.

Оцинкованная сталь практически не поддается сварке, а другим способом добиться абсолютно герметичного шва невозможно. Тогда как из черной стали изделия получаются прочными, более эффективными, совершенно не пропускающими продукты сгорания через места стыковки.

У нас вы можете заказать качественные воздуховоды с доставкой в любой населенный пункт Беларуси. Мы гарантируем отличный сервис, лучшие цены на рынке вентиляционной продукции, кратчайшие сроки изготовления и поставки. Остались вопросы? Звоните по номерам контактных телефонов: +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969. Наши специалисты окажут необходимую помощь в подборе продукции и оформлении заказа.

Остались вопросы?

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ



info@kvs.by

+375 29 62 62 100

+375 29 66 50 969

INSTAGRAM

Каталог

Воздуховоды и сетевые элементы

Системы аспирации

Воздуховоды и оборудование для систем
вентиляции из пластика

Крепёж и комплектующие для монтажа

Решётки и диффузоры


Вентиляционное оборудование

Очистка воздуха

Фильтры

Карта проезда


г. Минск, ул. Основателей, 27 корпус 1. Склад №2



КОНТАКТЫ

ГЛАВНАЯ > КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

 г. Минск, ул. Основателей, 27 корпус 1. Склад №2 +375 29 62 62 100Зам. директора Чумаченко Андрей Викторович
email: 17-12-1985@mail.ru +375 29 66 50 969Директор Деркач Сергей Васильевич
email: kvs-torg@mail.ru info@kvs.by

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ ООО «КВС-ИНЖЕНЕРИНГ»

Имя*

Телефон*, в формате +375() - - -

Сообщение

ОТПРАВИТЬ

ООО «КВС-Инженеринг».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район, Колодищанский Сельский Совет, агрогородок Колодищи, ул.Минская, 69а-2, офис 16
УНП: 691592120**Адрес склада и выписка документов:** г. Минск, ул. Основателей, 27 корпус 1. Склад №2**Адрес офиса:** 223050, Минская область, Минский район, Колодищанский Сельский Совет, агрогородок Колодищи, ул.Минская, 69а-2, офис 16[Скачать карту проезда](#)**Почтовый адрес:** 223050, Минская область, Минский район, Колодищанский Сельский Совет, агрогородок Колодищи, ул.Минская, 69а-2, офис 16**Банк:** ЗАО «Альфа-Банк», БИК — ALFABY2X,
Бел. рубли р/с BY20 ALFA 3012 2080 1300 5027 0000
г. Минск, ул. Сурганова, 43-47[Скачать реквизиты](#) info@kvs.by +375 29 62 62 100 +375 29 66 50 969 INSTAGRAM

Каталог

Воздуховоды и сетевые элементы
Системы аспирации
Воздуховоды и оборудование для систем
вентиляции из пластика
Крепеж и комплектующие для монтажа
Решетки и диффузоры
Вентиляционное оборудование
Снистка воздуха
Фильтры

Карта проезда

г. Минск, ул. Основателей, 27 корпус 1. Склад №2

